


正压除霾新风系统

EVP-B150A


外形尺寸



技术参数


产品型号	档号	风量 m³/h	最大静压 Pa	额定输入功率 W	噪音 dB(A)	电压/频率	PM2.5 净化 效率	产品功能
EVP-B150A	高档	150	140	35	≤37	220V~/50Hz	≥95%	除霾送风
	低档	100	110	30				

风量-静压曲线



EVP-B200A/EVP-B250A


外形尺寸



技术参数


产品型号	档号	风量 m³/h	最大静 压 Pa	额定输入功 率 W	噪音 dB(A)	电压/频率	PM2.5 净化 效率	产品功能
EVP-B200A	高档	200	150	45	≤37	220V~/50Hz	≥95%	除霾送风
	低档	150	120	40				
EVP-B250A	高档	250	160	60	≤37	220V~/50Hz	≥95%	除霾送风
	低档	200	130	50				

风量-静压曲线



EVP-B300A

外形尺寸



技术参数

产品型号	档号	风量 m³/h	最大静 压 Pa	额定输入 功率 W	噪音 dB(A)	电压/频率	PM2.5 净化效 率	产品功能
EVP-B300A	高档	300	180	75	≤37	220V~/50Hz	≥95%	除霾送风
	低档	250	160	65				

风量-静压曲线

